



— Ficha técnica de producto MH11



MH11

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El poderoso MH11, el buque insignia recargable de los frontales para exteriores Ledlenser, te ayudará en tus aventuras con su sensacional tecnología. Con la aplicación "Ledlenser Connect" puede conectar el frontal a su smartphone a través de Bluetooth y podrá personalizar su configuración en cualquier momento. Además, el MH11 cuenta con un modo Boost con hasta 1000 lúmenes¹, cable de carga magnético, disipador de calor de aluminio, luz delantera RGB, indicador de batería y mucho más.

- Boost: hasta 1000 lúmenes – perfecto para cuando lo necesites.
- Se conecta a tu smartphone a través de Bluetooth para configuraciones personalizadas.
- Mecanismo de giro variable para dirigir la luz donde desees, incluso hacia arriba.
- Sistema de enfoque avanzado para un fácil e intuitivo ajuste del haz de luz.
- Tecnología Optisense: se adapta automáticamente a las condiciones de iluminación
- Nuevo sistema de montaje del cabezal, fácil de poner y quitar. Mayor flexibilidad.
- LED multicolor en rojo, verde y azul. Elige el color que más te convenga.

7
AÑOS
GARANTÍA*



Datos técnicos

Diámetro [mm]	40
Peso incl. pilas [g]	179
Peso sin pilas [g]	131
Función de enfoque	Yes
Material del cabezal	ABS
Otro material	PC + ABS
Óptica	Lente de plástico (PMMA)
Material de la banda	Elástica
Tipo de banda	Banda lateral superior
Tipo de movimiento de cabeza	Movimiento continuo
Angulo de movimiento [°]	120
Especificaciones de la banda	Desmontable, elástico, lavable

Fuente de alimentación

Tipo de Fuente de alimentación	Batería recargable
Cantidad de pilas	1
Tipo de batería	Li-ion
Descripción de la batería	18650 3.7V
Voltaje total de la batería [V]	3.7
Capacidad total de la batería [mAh]	3200
Energía total de la batería ² [Wh]	11.84
Recargable	Yes
Tiempo de carga ⁵ [min]	420
Tecnología de carga	Interna
Modos de energía	Luz constante, Ahorro de energía
Indicador de estado de energía	Indicador de batería, indicador de carga, Aviso de batería baja
Pilas que utiliza	ICR Li-ion 3.7V

Otras características

Clase IP	IP54
Test de caída (altura) [m]	2
Rango de temperatura de trabajo [°C]	-20 to +40

Modos de Luz

Blink, Boost, Mínima, Media, Máxima, S.O.S., Strobe

Fuente de Luz

Cantidad de LEDs	1
Tipo de LED	Xtreme LED
Color	W/R/G/B
Temperatura de Color [K]	6000 to 7500
Índice de reproducción cromática (CRI)	70

Valores de luz

ANSI – Ahorro de energía	Boost	Máxima	Media	Mínima
Potencia ¹ [lm]	1000	750	300	10
Distancia ¹ [m]	320	300	200	30
Duración ¹ [h]		4	8	100

Pulsador

Pulsador frontal

Características

Regulable, cierre de seguridad, Btooth®, Luz verde, luz azul, luz roja.

Tecnologías

Advanced Focus System³, Emergency Light, Optisense Technology, Smart Light Technology, Temperature Control System, Cooling Technology

MH11

EMBALAJE Y LOGÍSTICA



Información de embalaje

Tipo de embalaje	Caja
Contenido	1 set pilas recargables, Sistema de cargador magnético, Bolsa
Item No.	500996
Número arancel aduana	8513100000
Color	Gris
PVPR (€)	149.00

Embalaje individual

Medidas Ancho x Alto x Fondo (cm)	15 x 12 x 8.5
Peso en gramos [g]	390
GTIN-13	4058205013833

Caja interior

Unidad	6
Medidas Ancho x Alto x Fondo (cm)	38 x 15.8 x 18.5
Peso en gramos [g]	2546
GTIN-13	4058205013840

Caja de exportación

Unidad	24
Medidas Ancho x Alto x Fondo (cm)	40 x 33.5 x 39.5
Peso en Kilogramos [Kg]	11.2
GTIN-13	4058205013857

Información de embalaje

Tipo de embalaje	Caja
Contenido	1 set pilas recargables, Sistema de cargador magnético, Bolsa
Item No.	500997
Número arancel aduana	8513100000
Color	azul
PVPR (€)	149.00

Embalaje individual

Medidas Ancho x Alto x Fondo (cm)	15 x 12 x 8.5
Peso en gramos [g]	390
GTIN-13	4058205013864

Caja interior

Unidad	6
Medidas Ancho x Alto x Fondo (cm)	38 x 15.8 x 18.5
Peso en gramos [g]	2546
GTIN-13	4058205013871

Caja de exportación

Unidad	24
Medidas Ancho x Alto x Fondo (cm)	40 x 33.5 x 39.5
Peso en Kilogramos [Kg]	11.2
GTIN-13	4058205013888

MH11

ACCESORIOS

CATEGORIA	Nº DE ARTICULO	NOMBRE DE PRODUCTO	PVPR
Cargador / Cable	0380	Cargador coche USB	-
Cargador / Cable	0389	Fuente de alimentación USB cable adaptable	-
Batería	501001	18650 Li-Ion batería recargable 3400 mAh	-
Batería	7704	18650 Li-Ion batería recargable 2200mA	-

MH11

SERIE OUTDOOR

Ledlenser Serie Outdoor

Luz en tus manos. Oscuridad bajo control.

Los excursionistas de montaña no solo tienen son muy exigentes en lo que se refiere a frontales y linternas, también lo son los campistas, cazadores, pescadores y muchos otros fanáticos del outdoor. Las luces de Ledlenser cumplen con sus exigencias de calidad, funcionalidad y diseño. Lo llamamos "Tecnología de ingeniería alemana".

NOTAS

La información relativa al contenido del paquete, apariencia, rendimiento, dimensiones y peso corresponde a la información disponible en el momento de la publicación. En interés del desarrollo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar los contenidos, la apariencia, el diseño y el color del paquete sin previo aviso. Las imágenes del producto pueden variar de los productos reales y pueden mostrar accesorios opcionales que se pueden comprar por separado. Errores y omisiones excluidos.

1) Mediciones según ANSI FL1 en la configuración respectiva. Los valores promedio, en algunos casos, las desviaciones en +/- 15% pueden ocurrir debido a razones técnicas. Si no se indica explícitamente ninguna configuración, los valores se refieren al flujo luminoso (lúmenes / lm) y al rango de iluminación (metros / m) en la configuración más alta y a la duración de la batería (horas / h / h) en la configuración más baja. Una función de refuerzo (si está disponible) se puede usar varias veces, pero solo por cortos períodos de tiempo. Si la luz tiene diferentes modos de energía, la medición, se basa, en el modo de ahorro de energía."

2) Valor calculado de la capacidad en vatios-hora (Wh). Esto se aplica al estado de entrega de la (s) batería (s) dentro del elemento respectivo, o de las luces con batería (es) recargable (s), a la (s) batería (s) recargable (s) dentro del producto cuando está completamente cargado.

3) EP Patent 1880139, US Patent 7,461,960

4) Período de garantía de cinco años a partir de la fecha de compra, siete años si el producto está registrado en línea en nuestro sitio web. La garantía es válida en todo el mundo y también se aplican los derechos de garantía legal. Cubre defectos en materiales y mano de obra. Para el correcto funcionamiento de las baterías recargables, se aplica un período de garantía diferente de 24 meses. Se excluyen de esta garantía los productos de la serie "Solidline", Ledlenser K1 y Ledlenser K2. La garantía no se aplica a defectos en baterías, fundas, bolsas, interruptores remotos, filtros de color, impresiones o revestimientos de superficies. El garante es Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG, Kronenstr. 5 - 7, 42699 Solingen, Alemania. Más información: ledlenser.com/warranty

5) El tiempo de carga varía según el cargador utilizado.